

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Licitación 1/2013 Porta Escalas Punta Arenas.
1	13/01/2013 22:01	P	¿Debe el chasis ser del tipo custom?
	17/01/2013 8:46	R	Si. El chasis debiera de ser tipo Custom, especialmente diseñado y construido para vehículos de emergencia. El chasis ofertado debe cumplir con la norma NFPA 1901. Edición 2009. Además de cumplir con las normas y leyes vigentes para transitar en la República de Chile.
2	13/01/2013 22:04	P	¿Pueden ofrecerse otras tecnologías, distintas del turbo timer y garantizadas por el fabricante del motor, con el objeto de cautelar por la integridad del motor?
	17/01/2013 8:46	R	Si. Pero se debiera contar con un sistema que cautele la integridad del motor y que debe estar certificado y garantizado por el fabricante.
3	13/01/2013 22:07	P	¿Se otorgara mayor puntaje a las ofertas con comunicación de pasillo transitable entre cabina y superestructura ?
	17/01/2013 8:46	R	Si
4	13/01/2013 22:09	P	¿Debe la estructura principal ser manufacturada en acero inoxidable o 100% aluminio?
	17/01/2013 8:46	R	Referirse a las bases técnicas 8.1
5	13/01/2013 22:09	P	¿Esta permitido el galvanizado como estructura secundaria?
	17/01/2013 8:46	R	Referirse a las bases técnicas 8.2
6	13/01/2013 22:11	P	¿Como piso anti-deslizante se refiere al aluminio diamantado?
	17/01/2013 8:46	R	Si, u otros sistema antideslizante que se debe especificar claramente.
7	13/01/2013 22:11	P	¿Deben los asientos del pasillo contar con cinturones de 3 puntas?
	17/01/2013 8:46	R	Si, Obligatorio
8	13/01/2013 22:13	P	¿Debe la iluminación del pasillo ser del tipo LED roja/Blanca con circuitos independientes?
	17/01/2013 8:46	R	Si.
9	13/01/2013 22:14	P	¿Debe el pasillo contar con sistema de calefacción y A/C independientes de la cabina frontal?
	17/01/2013 8:46	R	Si.
10	13/01/2013 22:14	P	¿Deben los compartimientos paqueteros contar con malla de seguridad?
	17/01/2013 8:46	R	Si
11	13/01/2013 22:14	P	¿Deben los compartimientos paqueteros contar con terminación zolatone?
	17/01/2013 8:46	R	Si, sirve para cuidar los compartimientos de la oxidación, o sistema similar que se debe especificar claramente.
12	13/01/2013 22:15	P	¿Se otorgará mayor puntaje a los diseños que utilicen de mejor manera los espacios disponibles y la mayor capacidad de m3 de compartimientos cerrados?
	17/01/2013 8:46	R	Se premiara el mayor volumen.
13	13/01/2013 22:17	P	¿deben los compartimientos contar con iluminación LED de accionamiento automático?
	17/01/2013 8:46	R	Si
14	13/01/2013 22:17	P	¿Deben las puertas/pisaderas contar con terminación de aluminio diamantado?
	17/01/2013 8:46	R	Si o similar.
15	13/01/2013 22:18	P	¿Debe el compartimiento de escalas contar con iluminación LED?
	17/01/2013 8:46	R	Si
16	13/01/2013 22:19	P	¿Debe la unidad contar con monitor Weldon IV para el control via botoneras de los sistemas de la unidad y desplegar la cámara de retroceso?
	17/01/2013 8:46	R	Si, o similar garantizado por la fabrica.
17	13/01/2013 22:20	P	¿Debe el oficial contar con un monitor Weldon IV o similar para el contro via botoneras de los sistemas de la unidad y visualizar la cámara de retroceso?
	17/01/2013 8:46	R	Si, o similar garantizado por la fabrica.
18	13/01/2013 22:20	P	¿Debe la unidad contar con un sistema eléctrico del tipo múltiplex?
	17/01/2013 8:46	R	Si. Obligatorio
19	13/01/2013 22:21	P	¿Debe la unidad cumplir con la norma NFPA 1901-2009 para material mayor?
	17/01/2013 8:46	R	Si
20	13/01/2013 22:22	P	¿Debe la unidad contar con sistema de intercomunicadores para el conductor, oficial y (1) tripulante?
	17/01/2013 8:46	R	Si Obligatorio
21	13/01/2013 22:23	P	¿Deben los sistemas de alarmas visuales ser del tipo LED?
	17/01/2013 8:46	R	Si
22	13/01/2013 22:24	P	¿Deben proporcionarse (2) luces de escena LED por cada costado de la unidad?
	17/01/2013 8:46	R	Si
23	13/01/2013 22:25	P	¿De que capacidad deben ser las luces de escena de la unidad, 2000, 4000 o 14.000 lumen?
	17/01/2013 8:46	R	Las luces de escena LED deberà, ser de 14000 o màs lumens.
24	13/01/2013 22:27	P	¿Debe la unidad contar con luces de escena frontales?
	17/01/2013 8:46	R	Si,
25	13/01/2013 22:27	P	¿Cuantas luces LED frontales debe tener?
	17/01/2013 8:46	R	Mínimo 2 luces LED.
26	13/01/2013 22:29	P	¿Puede la unidad contar con un sistema de alerta de mástil extendido sonoro, visual y de mensaje en vez del bloqueo de tránsito cuando se libera el freno de parking?
	17/01/2013 8:46	R	No. Es obligatorio el de parking y se acepta que tenga otros adicionales.
27	13/01/2013 22:30	P	¿Los carretes eléctricos posteriores deben contar con trifulca 380/220/220?
	17/01/2013 8:46	R	Si
28	13/01/2013 22:31	P	¿El huinche frontal ser del tipo fijo en el parachoque frontal, protegido dentro de un compartimiento y de capacidad de 12000lbs o superior?
	17/01/2013 8:46	R	Si

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Licitación 1/2013 Porta Escalas Punta Arenas
29	13/01/2013 22:34	P	¿Debe la unidad contar con huinche portátil y (3) anclajes en la zona posterior?
	17/01/2013 8:46	R	Si, Un anclaje posterior y 2 laterales
30	13/01/2013 22:35	P	¿Deben los asientos del pasillo ser para SCBA, individuales y de similar tipo a los asientos con SCBA de la cabina?
	17/01/2013 8:46	R	Si
31	13/01/2013 22:37	P	¿El colchón de salto puede ser accionado con cilindros de aire recargables proporcionados con el colchón?
	17/01/2013 8:46	R	Referirse a las bases técnicas 1.7.1
32	13/01/2013 22:39	P	¿Deben ser las escalas de aluminio marca Duo-Safety al igual que los ganchos de fibra?
	17/01/2013 8:46	R	Si. Las escalas deben cumplir con la norma NFPA 1931. Edición 2010, los ganchos de fibra.
33	13/01/2013 22:41	P	¿Deben proporcionarse linternas LED de ángulo recto para cada posición de ocupantes en el pasillo?
	17/01/2013 8:46	R	Se pide una cuna para carga de 4 linternas con sus respectivas linternas. Cualquier anexo es evaluada por la Comisión Técnica.
34	13/01/2013 22:42	P	¿Debe la unidad contar con ventilación forzada en el pasillo?
	17/01/2013 8:46	R	Si
35	13/01/2013 22:43	P	¿Debe la unidad contar con (2) escotillas de escape en el techo del pasillo?
	17/01/2013 8:46	R	Sí Obligatorio
36	13/01/2013 22:49	P	¿Debe la unidad contar con compartimiento para tablas largas?
	17/01/2013 8:46	R	Si, se determinara ubicación en reunión de pre construcción del carro.
37	13/01/2013 22:49	P	¿Debe el pasillo contar con pasamanos en el techo para asistir la circulación segura del personal?
	17/01/2013 8:46	R	Si
38	13/01/2013 22:51	P	¿Debe la unidad contar con radio DGM6100 en su panel frontal?
	17/01/2013 8:46	R	No se especifica la inclusión de radio de comunicaciones en la Unidad. Se deja a criterio de la empresa el ofrecimiento de radio VHF de 16 canales programables, debiendo especificar marca y modelo.
39	13/01/2013 22:54	P	¿Debe el chasis contar con A/C?
	17/01/2013 8:46	R	Si.
40	13/01/2013 22:54	P	¿Debe la unidad contar con radio Am/FM?
	17/01/2013 8:46	R	Si.
41	14/01/2013 10:15	P	¿Por qué hacer un contrato marcó para vehículos porta escala si se realizan licitaciones por unidades de similares características? De las unidades que están en los porta escalas del contrato marcó se puede fácilmente incorporar los extras que se puedan pedir en esta licitación. Creemos que esto le quita seriedad a los procesos de licitación para contrato marcó ya que a la primera oportunidad de venta de una unidad se realiza una licitación separada.
	17/01/2013 8:46	R	La licitación se hace por especial encargo del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas y financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.
42	14/01/2013 10:44	P	dada las circunstancias climáticas, y las recomendaciones de no utilizar suspensión de aire delantera en caminos con hielo, así como se recomienda la anulación del freno de motor bajo las mismas circunstancias, es posible que acepten suspensión mecánica estándar en el eje delantero?
	17/01/2013 8:46	R	No.
43	16/01/2013 14:02	P	El compartimiento abierto para el transporte de escalas debe ser simétrico en ambos lados???, es decir deberá tener la misma distribución de escalas por lado.
	17/01/2013 8:46	R	Si, en todo caso se acuerda con cliente en reunión de pre construcción.
44	16/01/2013 14:02	P	La incorporación de mayor cantidad de cajoneras podrá afectar la simetría del diseño de la unidad?
	17/01/2013 8:46	R	No
45	16/01/2013 14:02	P	La unidad deberá necesariamente tener la misma cantidad de compartimientos por lados?
	17/01/2013 8:46	R	No.
46	16/01/2013 14:03	P	En relación al punto 3.4 ¿el generador de 30 Kva dará mayor puntaje que el de 25 Kva?
	17/01/2013 8:46	R	Si
47	16/01/2013 14:03	P	Respecto al punto 7.1 Se menciona "que de preferencia la unidad debe ser doble cabina y con techo elevado en 20" o 50 cm....." de lo anterior ¿Se podrá ofertar una cabina doble con una altura de menos elevación o la elevación antes mencionada es obligatoria y mandatorio?
	17/01/2013 8:46	R	Si, es obligatorio
48	16/01/2013 14:03	P	En consideración al punto 7.2, La comunicación entre carrozado y cabina, ¿Tendrá mayor puntaje una comunicación transitable que la ventanilla?
	17/01/2013 8:46	R	Si
49	16/01/2013 14:03	P	Se solicita se aclare si las reposaderas de los asientos de la tripulación del pasillo posterior deberán ser abatible o fijos.
	17/01/2013 8:46	R	Abatibles, deben ser del mismo tipo de la cabina.
50	16/01/2013 14:03	P	En el punto 13.1 de las base técnicas solicitan mástil de iluminación de 6 focos de 1500W, ¿el ofertar focos led tendrán una mayor evaluación que los solicitados en las bases? se solicita esta aclaración ya que en el proceso anterior se evaluó con mayor puntaje este sistema no solicitado en las bases.
	17/01/2013 8:46	R	En las bases no dice que tipo de foco deben ser, al presentar mayor tecnología queda a evaluación de la Comisión Técnica.
51	16/01/2013 14:03	P	Respecto al punto 15, ¿El winche debe ser móvil, con 4 puntos de anclaje?
	17/01/2013 8:46	R	Puede ser un fijo en parachoque delantero, para alcanzar lo más cercano en Ton a lo solicitado y 1 winche móvil para los otros 3 puntos de anclaje.

Nº	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Licitación 1/2013 Punta Arenas Escalas Punta Arenas
52	16/01/2013 14:04	P	¿Se otorgara mayor puntaje a quien oferte un winche de mayor capacidad?
	17/01/2013 8:46	R	Si
53	16/01/2013 14:04	P	¿El ofertar un winche fijo y otro móvil, algo no solicitado en las bases, dará mayor puntaje?
	17/01/2013 8:46	R	No , solamente al de mayor capacidad.
54	16/01/2013 14:04	P	¿Se podrá ofertar otra marca y modelo de equipos ERA (SCBA) de igual o superior NORMA ?
	17/01/2013 8:46	R	Se prefiere equipo de respiración autocontenido MSA FireHawk M7; lo anterior de acuerdo a lo que hoy en día esta utilizando el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Si la empresa oferta otra marca, esta debiera cumplir con la norma NFPA 1981. Edición 2007 y debiera ser compatible el cilindro MSA , con el equipo ofertado.
55	16/01/2013 14:04	P	¿Se podrá ofertar otra marca y modelo de casco de igual o superior NORMA ?
	17/01/2013 8:46	R	Si.