



INFORME COMISION TECNICA PARA LICITACIÓN N° 19/ 2013 PARA ADQUISICIÓN DE HACHAS DE CABEZA PLANA PARA BOMBEROS.

ANTECEDENTES GENERALES:

I.- ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 19/2013 para suscripción de contrato de suministro para la adquisición de hachas de cabeza plana para bomberos
- b) Respuestas a Consultas evacuadas por “Bomberos de Chile”.

II.-CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Don Mauricio Trincado , Voluntario Cuerpo de Bomberos de Maipu
- Don Alejandro Soza, Voluntario Del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
- Don Alonso Segeur, Funcionario de La Junta Nacional de Bomberos de Chile

También participo de la comisión don Camilo Cubillos, área de Licitaciones de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y don Luis Sandoval, Área Técnica de La Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile quién actuó además como Secretario de esta comisión, todos ellos con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión se constituyó con fecha 15 de enero de 2014 a las 20:30 horas en una primera instancia para el conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevo a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, ubicada en la calle Av. Gral. Bustamante 86, comuna de Providencia, Santiago, con los siguientes integrantes:

En una segunda sesión, la Comisión se constituyó con fecha 17 de enero de 2014 a las 21:00 horas para dar puntajes a los productos ofertados, en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, ubicada en la calle Av. Gral. Bustamante 86, comuna de Providencia, Santiago, con los siguientes integrantes:

- Don Alejandro Soza, Voluntario Del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
- Don Mauricio Trincado, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Maipu.
- Don Alonso Segeur, Funcionario de La Junta Nacional de Bomberos de Chile

III.- PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA “EVALUACIÓN TÉCNICA” DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LAS LICITACIONES.

La Comisión, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

1.- Conocimiento del Acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública N° 19/2013 para adquisición de hacha de cabeza plana para Bomberos realizada el 19 de Noviembre de 2013, en el que se recibieron ofertas de las empresas Improfor, Pesco y Ferexpo .

2.- Conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación 19/2013 de fecha 29 de Noviembre de 2013, en el que se informa que las empresas cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la clausula Novena de las Bases Administrativas de dicha Licitación.

3.- Determinación de que las propuestas ofertadas se ajustan a las bases de esta licitación.

4.- Conocimiento de la característica detallada en los manuales del bien ofertado, y su conformidad.

5.- Asignación de puntaje técnico.

Procediendo de la manera antes señalada, se dio cumplimiento al “Procedimiento de Evaluación” contemplado en las Bases Administrativas de la licitación, cláusula novena, en cuanto a la determinación por parte de la Comisión del “Ajuste de las ofertas a las bases técnicas”, “Evaluación y Asignación Puntaje Técnico” y la confección del “Acta de la Comisión Técnica”, procesos que en adelante se desarrollan:

IV.- AJUSTE DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS.

Hachas de Cabeza Plana para Bomberos.

En esta etapa, se evaluó a 3 oferentes:

1.- **Improfor**, para el producto marca **LEATHERHEAD TOOLS**, el que presentó las Hachas de cabeza plana para Bomberos.

La Comisión, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que el equipo ofertado, cumplen con lo exigido en las bases técnicas, por lo que es seleccionado para la revisión Técnica.

2.- **Pesco**, para el producto marca **COUNCIL TOOL**, el que presentó las Hachas de cabeza plana para Bomberos.

La Comisión, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que el equipo ofertado, cumplen con lo exigido en las bases técnicas, por lo que es seleccionado para la revisión Técnica.

3.- **Ferexpo**, para el producto marca **AKRON BRASS**, el que presentó las Hachas de cabeza plana para Bomberos.

La Comisión, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que el equipo ofertado, cumplen con lo exigido en las bases técnicas, por lo que es seleccionado para la revisión Técnica.

V.- EVALUACIÓN TÉCNICA.

Conforme a lo anterior, y efectuado el estudio correspondiente de los productos ofertados y que es materia de este informe, cláusula décimo segunda de las Bases Administrativas, las conclusiones de esta Comisión Técnica, en cuanto a la evaluación efectuada es la siguiente:

Características Técnicas:

Hachas de Cabeza Plana para Bomberos.

1.- Improfor, para el producto marca Leatherhead Tools.

Compuesto por la siguiente configuración:

Marca LEATHERHEAD TOOLS

BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación Nº 19/2012 para adquisición de Hachas de cabeza plana para bomberos

Modelo **36"**
Hacha de Cabeza Plana, para bomberos.
Mango de Fibra de Vidrio no conductor de electricidad.
Largo de 36"
Diseñado para labores bomberiles
Peso de 7,5 lbs.

-- Consideraciones de esta evaluación:

Efectuadas las evaluaciones, la Comisión se ha formado la opinión que la herramienta evaluada cumple con lo solicitado en las bases y se ajusta a los requerimientos de Bomberos de Chile.

2.- PESCO, para el producto marca Council Tool.

Compuesto por la siguiente configuración:

Marca COUNCIL TOOLS
Modelo **FLATHEAD AXE 36**
Hacha de Cabeza Plana para bomberos.
Mango de Fibra de Vidrio no conductor de electricidad.
Largo de 36"
Diseñado para labores bomberiles
Peso de 6 lbs.

-- Consideraciones de esta evaluación:

Efectuadas las evaluaciones, la Comisión se ha formado la opinión que la herramienta evaluada cumple con lo solicitado en las bases y se ajusta a los requerimientos de Bomberos de Chile.

3.- FEREXPO, para el producto marca Akron Brass.

Compuesto por la siguiente configuración:

Marca: AKRON BRASS
Modelo: **FHY-6**
Tipo de Cabeza: Plana – Hoja Simple Frontal y Corte Plano Posterior
Material Cabeza: Acero Forjado
Dimensiones:
Cabeza:
Largo: 12"

BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación Nº 19/2012 para adquisición de Hachas de cabeza plana para bomberos

Alto: 4 ¾”

Ancho en el Mango 1 ½”

Peso de Cabeza: 6 lbs.

Material Mango Fibra de Vidrio Amarillo – Diseño Tradicional Fawn Foot Shape – No se Astilla o Decolora

Largo Nominal: 36 ½”

Peso Total: 3,4 Kg.

MANUFACTURADO EN USA, a partir del año 2013 en adelante

Certificaciones: Manufacturada bajo los estándares de la AISI en acero forjado (AISI Steel Rated)

-- Consideraciones de esta evaluación:

Efectuadas las evaluaciones, la Comisión se ha formado la opinión que la herramienta evaluada cumple con lo solicitado en las bases y se ajusta a los requerimientos de Bomberos de Chile.

VI.- ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

1. Puntaje Técnico Total Final

Por las consideraciones antes mencionadas, el puntaje final asignado por esta comisión es:


- | | |
|--|---------------------|
| 1.- Improfor, para el producto marca Leatherhead Tools. Modelo 36” : | 59,59 puntos |
| 2. Pesco, para el producto marca Council Tool. Modelo Flathead Axe 36: | 60 puntos |
| 3. Ferexpo, para el producto marca Akron Brass. Modelo FHY-6: | 59,59 puntos |

Se detalla la asignación de este puntaje en tabla adjunta, la que firmada por los integrantes de la comisión pasa a formar parte de este documento.


Es todo cuanto podemos informar.




Alejandro Soza Romero
Miembro de la Comisión



Mauricio Trincado Miranda
Miembro de la Comisión



Alonso Segeur Lara
Miembro de la Comisión



Camilo Cubillos N.
Departamento de Licitaciones



Luis Sandoval M.
Departamento Técnico

Santiago, 17 de Enero de 2014.-

c.c. Carpeta Licitación.
Depto Operaciones Bomberiles



**BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA 19/2013
PARA ADQUISICIÓN DE HACHA DE CABEZA PLANA PARA BOMBEROS.**

Material	Hacha de cabeza plana para bomberos.
Tipo de Cotización	Venta nacional o para importación directa.
Cantidades a Licitar	600 Hachas de cabeza plana.
Plazo de entrega	A indicar en la oferta.
Muestra	Se deberá adjuntar en el plazo establecido en las bases administrativas, una muestra del producto ofertado con su correspondiente Guía de Despacho, en Pedro Bannen 0138, el día y hora señalados en Bases Administrativas, la no presentación de muestras con su Guía respectiva, será causal de eliminación.
Condición Especial	Todos los equipos deben haber sido fabricados a contar del año 2013 en adelante. Este requisito no se exigirá en equipo presentado como muestra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEMES	REQUISITO
Cabeza del hacha fabricada en acero.	Obligatorio
Mango de fibra de vidrio.	Obligatorio
Largo Nominal 91 cm. - (36") (se acepta un rango entre 89 y 94 cm. (35" y 37")).	Obligatorio
Cabeza entre 2,7- 3,6 Kg. (6-8 libras).	Obligatorio
Con cabeza de hoja simple en un extremo y plana en el otro extremo para uso en entradas forzadas.	Obligatorio
Se debe indicar peso y dimensiones del hacha de cabeza plana.	Obligatorio

Se solicita	REQUISITO
Acompañar manuales o descriptivos técnicos en castellano o traducidos al castellano.	Obligatorio
Se deberá acompañar un documento que indique instrucciones de limpieza y mantención.	Obligatorio
Se debe acompañar en el sobre de la oferta técnica, el descriptivo técnico, instrucciones de limpieza en formato de papel y además en formato digital Word o Pdf en CD o pendrive.	Obligatorio
Acompañar certificaciones según corresponda, en el caso de hacerlo acompañar una copia traducida al castellano.	No Obligatorio

OBLIGATORIO = En caso de no cumplimiento del ítem queda automáticamente fuera de la
NO OBLIGATORIO = Si no cumple con el ítem, continua en la licitación



**BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA 20/2013
PARA ADQUISICIÓN DE HACHA DE CABEZA PLANA PARA BOMBEROS.**

TABLA DE PUNTAJE

Especificaciones HACHA CABEZA PLANA	Puntaje	Condición
Cabeza del hacha fabricada en acero.	10	SI CUMPLE
Mango de fibra de vidrio no conductor de electricidad.	10	SI CUMPLE
Largo Nominal 91 cm. - (36") (se acepta un rango entre 89 y 94 cm. (35" y 37")).	10	INVERSAMENTE PROPORCIONAL
Cabeza entre 2,7- 3,6 Kg. (6-8 libras).	5	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL
Con cabeza de hoja simple en un extremo y plana en el otro extremo para uso en entradas forzadas.	10	SI CUMPLE
Peso de la herramienta.	14	INVERSAMENTE PROPORCIONAL
Diseñado para Operación de labores de tipo Bomberil.	1	PROTOCOLO
TOTAL	60	

SI CUMPLE = Cumple, tiene puntaje total - No cumple, tiene "0" puntos
 DIRECTAMENTE PROPORCIONAL = Puntaje proporcional de menor a mayor
 INVERSAMENTE PROPORCIONAL = Puntaje/proporcional de mayor a menor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


IMPROFOR	PESCO	FEREXPO
10	10	10
10	10	10
10	10	10
5	5	5
10	10	10
13,59	14,00	13,59
1	1	1
59,59	60,00	59,59

**BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA 20/2013
PARA ADQUISICIÓN DE HACHA DE CABEZA PLANA PARA BOMBEROS.**


PUNTOS A REPARTIR

	IMPROFICI	PESCO	EREXPO	
Pesos Medidos	3,4	3,3	3,4	Kg.
Punto Obtenidos	13,59	14	13,59	
Pesos Señalados en oferta Técnica Lbs.	7,5	6	7,93	
Pesos Señalados Kg.	3,4	2,2	3,6	

1,03 13,59



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]