





Nº	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas (Citación 4/2013)
1	01/04/2013 17:16	P	¿Debe la oferta técnica incluir carta compromiso del representante oficial en Chile del chasis indicando que este se hará cargo de las mantenciones, garantías y servicio post venta del chasis ofertado? Creemos que es importante que este documento venga del representante en Chile ya que finalmente son ellos quienes se deben hacer cargo de estos servicios para la parte chasis así como de las mantenciones que están incluidas de los chasis.
	04/04/2013 16:19	R	Referirse a las bases
2	01/04/2013 17:16	P	¿Si las empresas oferentes presentan mas de un chasis como opción estos deben ir como oferta separada o pueden ir en el listado de opcionales?
	04/04/2013 16:19	R	Si el oferente presenta más de una alternativa deberá realizar oferta completa por cada uno.
3	01/04/2013 17:16	P	Referente a los puntajes por relación peso potencia, según la tabla de puntajes se dará mayor puntaje a quien tenga una mejor relación peso potencia. Para poder tener una mejor relación es necesario tener un motor mas grande para mover la misma cantidad de kilos totales de la unidad. Esto no necesariamente es una ventaja ya que un motor mas grande implica costos mayores de mantención y consumos de combustibles mas altos, lo que en algunos casos se ha sabido pueden ser de menos de un kilometro por litro. Esto finalmente en lugar de ser una ventaja puede ser una desventaja para el Cuerpo de Bomberos ya que tendrá costos adicionales que muchas veces no están disponibles. ¿Es posible obtener el 100% del puntaje llegando a la relación peso potencia requerida?
	04/04/2013 16:19	R	Referirse a las Bases.
4	01/04/2013 17:22	P	En relación al puntaje por el ancho de la unidad. Se debe tener en cuenta que un ancho menor no necesariamente es una mejora ya que en unidades de este tipo con gran cantidad de agua un ancho menor entregara una unidad mas inestable. ¿Es posible eliminar el puntaje por el ancho de la unidad?
	04/04/2013 16:19	R	Referirse a las Bases.
5	01/04/2013 17:23	P	¿Se debe entender que los puntajes que serán puestos son solamente los que aparecen en la planilla de evaluación que están las bases administrativas? ¿Elementos adicionales no serán evaluados?
	04/04/2013 16:19	R	Si.
6	01/04/2013 17:23	P	El punto 6.6 de las bases técnicas, tiene una contradicción. Se pide un sistema que evite la puesta en marcha de la unidad y que sea además auto eyectable al momento del contacto. Esto claramente se contradice ya que el sistema o impide la puesta en marcha o es auto eyectable. Ambos no pueden convivir en conjunto. ¿Es posible definir si es uno o el otro?
	04/04/2013 16:19	R	Se puede ofertar cualquiera de los dos sistemas.
7	01/04/2013 17:23	P	El punto 14.5 de las bases técnicas, pide una entrada de 110mm. Para lograr el desalojo deseado es necesario una entrada mas grande. ¿Se aceptara una entrada de 125mm o dos de 110mm?
	04/04/2013 16:19	R	Si con una entrada de 110mm no es posible lograr el desalojo deseado, se debe ofertar dos entradas de 110mm.
8	01/04/2013 17:24	P	El punto 14.5 de las bases técnicas, pide una entrada de 110mm. Para lograr el desalojo deseado es necesario una entrada mas grande. ¿Se aceptara una entrada de 125mm o dos de 110mm?
	04/04/2013 16:19	R	Ver Respuesta 7
9	01/04/2013 17:24	P	En los puntos 14.6 y 14.7 de las bases técnicas, que habla de las salidas. ¿No sería mejor tener 4 salidas de 70mm en lugar de 3 de 70mm y 1 de 52mm? Sería mejor dejar las 4 de 70mm e incluir un par de piezas reductoras de 70 a 52mm.
	04/04/2013 16:19	R	Se acepta 4 salidas de 70 mm con un par de piezas reductoras a 52 mm.
10	01/04/2013 17:24	P	En el punto 14.9 de las bases técnicas, se pide un manguerín de 80m en 4 paños. Este requerimiento es antiguo y hoy es mas conveniente pedir en un solo paño. Si existe una rotura en la manguera no es necesario cambiar el paño completo ya que se corta y se le pone una unión. De esta manera es mas económico para bomberos. ¿Es posible ofertar en un solo paño?
	04/04/2013 16:19	R	Referirse a las bases.
11	01/04/2013 17:24	P	¿Referente al manguerín es posible ofertar de 50 o 60m ya que es mas común bajo la norma Europea?
	04/04/2013 16:19	R	Referirse a las bases.
12	01/04/2013 17:25	P	¿A que se refiere en el punto 16.2.9 de las bases técnicas, con luz posterior de operación segura? Por favor especificar claramente este ítem.
	04/04/2013 16:19	R	Se refiere a luz que ilumine el panel de control de bomba y el Cuerpo de Bomba.
13	01/04/2013 17:25	P	¿Se puede ofertar una baliza trasera diferente a la pedida de 8 focos? Existen otras alternativas con focos mas grandes que no necesitan 8 focos para lograr el mismo efecto.
	04/04/2013 16:19	R	Si.
14	01/04/2013 17:25	P	En el punto 17.6. de las bases técnicas para carro bomba semi urbano, falta indicar la ubicación de las 3 luces estroboscópicas por lado.
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
15	01/04/2013 17:25	P	¿Deben las luces de los compartimentos ser de tipo LED?
	04/04/2013 16:19	R	Si.
16	01/04/2013 17:25	P	¿Debe la unidad contar con un grupo electrógeno? De ser así por favor indicar la potencia requerida.
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
17	01/04/2013 17:25	P	Para la unidad forestal es muy importante que esta sea todo terreno y que sea capaz de operar en geografías bastante complejas. En este sentido las unidades de rodado simple en el eje trasero son ideales para este tipo de carro ofreciendo una unidad todo terreno de verdad. ¿Se dará puntaje adicional por tener una unidad 4x4 con rodado simple atrás? De no ser así va a ser mas barato cotizar una unidad de doble rodado la cual no sería la ideal para este tipo de unidades.
	04/04/2013 16:19	R	No.
18	01/04/2013 17:26	P	¿Se pueden ofertar unidades fabricadas en acero? El acero posee cualidades muy superiores en cuanto a resistencia a impactos y a resistencia al calor. En unidades como esta presenta una ventaja que la unidad sea con una estructura de acero en lugar de aluminio.
	04/04/2013 16:19	R	Referirse a las bases
19	01/04/2013 17:26	P	¿El cumplir con la norma ECE-R29 reemplaza a la jaula antivuelco como ha sido el caso en licitaciones pasadas?
	04/04/2013 16:19	R	No, debe poseer jaula antivuelco.
20	01/04/2013 23:29	P	se entiende que la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato debe ser emitida en la misma moneda de la firma del contrato, correcto?
	04/04/2013 16:19	R	Si.






N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Licitación 4/2013
21	01/04/2013 23:29	P	si el contrato se firma en la moneda de origen y se paga en la moneda pactada, porque razon la boleta de garantia de la oferta se solicita en UF?
	04/04/2013 16:19	R	Lo que se solicita en UF es la Garantía de seriedad de la oferta.
22	01/04/2013 23:29	P	cual es la razon de no solicitar que se ingresen los precios en el portal?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
23	01/04/2013 23:30	P	que documentos minimos se deben subir al portal?
	04/04/2013 16:19	R	Se debe subir un resumen de su oferta y realizar su oferta económica por USD 1
24	01/04/2013 23:30	P	la evaluacion de dar mas puntaje a las entregas en menor tiempo solo favorecen a empresas pequeñas, con bajas ventas y con capacidad osciosa en sus instalaciones, en cambio las empresas que tienen grandes ventas y grandes contratos mundialmente, lo cual habla de empresas serias y responsables en el tiempo no se les da ninguna ventaja y valoracion en estas licitaciones, es posible eliminar esa variable del tiempo?
	04/04/2013 16:19	R	No.
25	01/04/2013 23:31	P	la mantencion se solicita segun catalogo, los catalogos de los camiones miden sus mantenciones en horas y kilometros, los carros bomba en chile no cumplen con esas metas en menos de un año, pero el estar detenidos o con menos horas genera otras fallas, es posible que la junta nacional de una pauta minima, por ejemplo mantenciones cada 6 meses no importando el kilometraje ni las horas? así se resguarda el cuidado perfecto de cada vehiculo
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
26	01/04/2013 23:31	P	como evaluaran en servicio tecnico y la postventa? es muy distinto contar con taller propio y personal tecnico certificado real a decir que hay talleres y decir que hay personal tecnico cuando finalmente no los hay
	04/04/2013 16:19	R	Sera materia de la oferta.
27	01/04/2013 23:31	P	como se evalua el tema de los neumaticos?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
28	01/04/2013 23:32	P	es posible eliminar los criterios de menor largo, menor ancho, menor alto? no permite desarrollar y mostrar nuestro producto ni tampoco aclara como afecta o como se mide ese castigo, es algo que no se utiliza en ninguna otra licitacion en el mundo, un carro mas angosto no da ninguna ventaja
	04/04/2013 16:19	R	No.
29	01/04/2013 23:32	P	es posible que utilizen mas herramientas del portal chilecompra mas que utilizar sobres con papel? el sistema de chilecompra permite sobres y permite informacion inmediata, lo que conlleva a Ahorro de papel, sobres, etc
	04/04/2013 16:19	R	No.
30	01/04/2013 23:32	P	es posible que la boleta de garantia sea por menos monto?
	04/04/2013 16:19	R	No.
31	01/04/2013 23:33	P	es posible que la boleta de garantia sea extendida en Dolares, Euros o pesos? emitir boletas de garanti por parte de bancos en el extranjero es muy complicado y es bastante mas caro
	04/04/2013 16:19	R	No.
32	01/04/2013 23:33	P	se puede extender el plazo para presentar las ofertas en 30 dias despues de publicadas las respuestas a estas consultas? es muy complicado efectuar un buen trabajo y realizar una buena presentacion si solo nos dan 7 dias para rearmar las ofertas y efectuar los cambios
	04/04/2013 16:19	R	No.
33	01/04/2013 23:41	P	se entrega mayor puntaje si el motor se puede encender o apagar desde el panel de bomba?
	04/04/2013 16:19	R	No.
34	01/04/2013 23:41	P	se entrega mayor puntaje si la bomba se puede conectar y desconectar desde el panel de bomba?
	04/04/2013 16:19	R	No.
35	01/04/2013 23:41	P	es posible eliminar la solicitud del boton de parada de emergencia? se puede reemplazar por un boton para apagado del motor?
	04/04/2013 16:19	R	Si. Pero debe estar en el área de trabajo del Cuerpo de Bomba.
36	01/04/2013 23:42	P	el sistema de cebado debe ser automatico o se acepta que sea obligatoriamente accionado por el operador de la bomba?
	04/04/2013 16:19	R	El sistema de cebado debe ser automático.
37	01/04/2013 23:42	P	es posible solicitar que la manguera del manguerin sea solo un paño completo? el solicitar 4 paños es algo obsoleto en la industria.
	04/04/2013 16:19	R	No.
38	01/04/2013 23:42	P	es posible eliminar la solicitud de Turbo Timer? esto no se utiliza en camiones modernos
	04/04/2013 16:19	R	En las Bases técnicas se solicita sistema turbo timer u otro sistema similar. Lo importante es que este sistema cautele la integridad, correcto enfriamiento y lubricación del Turbo.
39	01/04/2013 23:43	P	es posible que acepten descarga de gases por debajo del camion? sistema normal de descarga en todos los paises
	04/04/2013 16:19	R	No.
40	01/04/2013 23:43	P	es posible que bomberos de Chile solicite que el ministerio de Transportes y telecomunicaciones haga una excepcion a la ley para los vehiculos de Bomberos? esto es comun en todos los paises de que los vehiculos de socorro esten exentos de la normatica que rige para los camiones de carga
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
41	01/04/2013 23:44	P	es posible eliminar el dar mas puntaje a las empresas que presenten vehiculos menos anchos? esto es modificar lo entandar de una empresa y castigarla por hacer una ingenieria y calculo sobre ese acho y no dar validez o puntaje a dicho trabajo de ingenieria
	04/04/2013 16:19	R	No.
42	01/04/2013 23:44	P	¿Puede indicarse el presupuesto total del proyecto?
	04/04/2013 16:19	R	No.
43	01/04/2013 23:44	P	de que tamaño es el generador solicitado?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
44	01/04/2013 23:45	P	es posible aclarar la cantidad de luces y sus posiciones?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
45	01/04/2013 23:46	P	se dará mayor puntaje por presentar un camion realmente 4x4 forestal que un camion normal 4x4 que tambien serviria para un uso forestal?, esto es que posea rodado simple atras y que la altura desde el suelo de los ejes sea la mayor posible, entre otras ventajas
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.






N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Licitación 4/2013
46	01/04/2013 23:47	P	se puede eliminar lo de las pisaderas? va en contra de lo que un vehiculo forestal debe poseer, que es la mayor altura posible desde el suelo
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
47	01/04/2013 23:48	P	se puede reemplazar el mastil de luz y el generador por luces led perimetrales o un mastil led?
	04/04/2013 16:19	R	Estos elementos son opcionales.
48	02/04/2013 10:53	P	Erroneamente se indica que un motor más potente significa un mayor consumo. Hoy en día, los actuales motores con inyección electrónica o common rail permiten obtener menores consumos que los motores más pequeños que operan a mayores revoluciones. Se solicita que se mantenga la pauta de evaluación por mejor ratio peso/potencia.
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
49	02/04/2013 11:08	P	¿Puede indicarse el presupuesto total del proyecto?
	04/04/2013 16:19	R	No.
50	02/04/2013 11:08	P	¿Quiénes son los miembros de la comisión técnica?
	04/04/2013 16:19	R	Serán designados por la JNCB
51	02/04/2013 11:09	P	¿Quiénes son los miembros de la comisión administrativa?
	04/04/2013 16:19	R	Serán designados por la JNCB
52	02/04/2013 11:10	P	¿El desalojo de la bomba deben estar certificado por UL o entidades similares antes del despacho de la unidad de fabrica?
	04/04/2013 16:19	R	Antes del despacho de las Unidades desde fábrica, el oferente debe entregar los certificados de caudal de la Bomba.
53	02/04/2013 11:13	P	¿Debe la unidad cumplir con la norma NFPA 1901-2009 para material mayor o norma EN de ultima vigencia?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
54	02/04/2013 11:14	P	¿Cuáles son los aspectos a evaluar bajo el ítem "Servicio Técnico"
	04/04/2013 16:19	R	Servicio Técnico del chasis y servicio técnico de la unidad bomberil (Carrozado).
55	02/04/2013 11:15	P	¿Cuáles son los aspectos a evaluar bajo el ítem "Post Venta"?
	04/04/2013 16:19	R	Cumplimiento de las visitas y capacitación.
56	02/04/2013 11:18	P	¿Deben los oferentes levantar en el portal de mercado público la oferta económica completa con sus respectivos valores como documento adjunto?
	04/04/2013 16:19	R	En el portal debe realizar su oferta por USD 1
57	02/04/2013 11:19	P	¿Deben los oferentes levantar las garantías individualizadas de sus productos en el portal de mercado publico?
	04/04/2013 16:19	R	En el portal se debe subir un resumen de su oferta.
58	02/04/2013 11:22	P	¿Debe ofrecerse unidades para bomberos, de manufacturada de línea de producción, que cumplan con la norma NFPA o EN y que permita transportar a 6 ocupantes, 3000 litros de agua, desalojar 750gpm a través de 4 salidas y transportar a lo menos 3m3 de compartimientos?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
59	02/04/2013 11:23	P	¿Puede eliminarse la puntuación relacionada con el ancho de la unidad? El premiar por unidades mas angostas sólo fomenta que se ofrezcan unidades más inseguras o que el oferente "engañe" modificando los valores reales de las unidades con el objeto de obtener el mayor puntaje.
	04/04/2013 16:19	R	No.
60	02/04/2013 11:24	P	¿Puede ofrecerse bandejas, repizas y bandejas de tiro de aluminio liso con alfombra antideslizante?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
61	02/04/2013 11:30	P	¿Debe proporcionarse manómetros por cada salida para una mayor y mejor administración del recurso hídrico? Si no es mandatorio, se entregará mayor puntaje a aquellas ofertas que lo provean en sus ofertas?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
62	02/04/2013 11:31	P	Se indica la descripción de una bomba europea en lo que se refiere a sus entradas y forma de operar. ¿Puede ofrecerse entradas a la bomba, que garanticen el rango de operación según el fabricante de la bomba y que esta tenga una configuración de entradas de 5" o 6" para maximizar su operatividad y que la unidad cuente con chorizos de 5" o 6" respectivamente?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
63	02/04/2013 11:34	P	¿Pueden ofrecerse un total de 2 o 4 mangueras rígidas de 3m cada una? Las bombas de vacío pierden efectividad en líneas de succión superiores a 6m de largo. 8 mangueras de 2m son 16m de distancia en una sola línea o 8m en dos. Para ambos casos, la bomba de vacío pierde completa efectividad.
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
64	02/04/2013 11:34	P	¿La entrada de succión debe contar con malla de protección para evitar el ingreso de agentes externos a la bomba?
	04/04/2013 16:19	R	Si.
65	02/04/2013 11:41	P	El ítem 16.2.9 habla de panel posterior. Para aquellas unidades con panel lateral de bomba, ¿Debe el panel incorporar iluminación?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
66	02/04/2013 11:42	P	En el ítem 16.2.10 ¿puede ofrecer un botón ralentizador del motor de la unidad a cambio de un botón de parada del motor? En licitaciones anteriores este cambio ha sido aceptado. Si la unidad es detenida por completo en función bombeo, se pueden generar mayores daños en los engranajes de la bomba, en el toma de fuerza u otros.
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
67	02/04/2013 11:42	P	¿Deben las luces de escena ser del tipo LED y (2) por cada lado de la unidad?
	04/04/2013 16:19	R	Si.
68	02/04/2013 11:42	P	¿Las luces de compartimientos deben ser del tipo LED?
	04/04/2013 16:19	R	Si.
69	02/04/2013 11:56	P	El dar un puntaje proporcional por tener motores mas grandes fomenta a ofrecer unidades que sobrepasan a veces lo necesario para bomberos. En pro de que las fabricas ofrezcan lo que hacen en su producción normal y no estar inventando cosas el simple hecho de tener la relación peso potencia pedida debería otorgar el puntaje máximo. Por ejemplo en vehículos de 18 toneladas un motor de 300 hp va a consumir menos que unos de 380 hp. Ambos motores utilizan Common Rail por lo que la tecnología es la misma. Finalmente se tiene una unidad que no tiene una correcta relación entre peso potencia y un consumo mas alto de combustible. ¿Es posible eliminar el puntaje proporcional de este punto?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
70	02/04/2013 11:58	P	¿Es posible aumentar el tiempo de entrega de las ofertas en 15 días? El tiempo otorgado es muy corto para hacer una oferta que sea bien desarrollada. Sin contar que esta semana esta la feria de SICUR donde varios proveedores están participando lo cual deja aun menos tiempo.
	04/04/2013 16:19	R	No.





N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Licitación 4/2013
71	02/04/2013 12:00	P	Creemos que la pauta de puntajes es un poco deficiente ya que en las bases técnicas se piden muchísimos mas puntos de los que se están evaluando. ¿Solo se evaluara lo especificado en dicha pauta? ¿Si es así no es mas conveniente entregar descriptivos técnicos que hagan solo mención a estos puntos que se deben evaluar?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases.
72	02/04/2013 13:34	P	se pide una relacion peso potencia en kg kv , se refieren a que sea en kg cv? ya que en kv kilovolt no tiene ninguna relacion .
	04/04/2013 16:19	R	Se refiere a KG/CV.
73	02/04/2013 13:36	P	El Proporcionar el certificado ECE29 de resistencia de la cabina , reemplaza la jaula interior de la cabina , como ocurrio en la licitacion del area metropolitana en la pregunta 18? 2 / Si el vehiculo posee en la cabina la norma ece 29 y ademas posee jaula interior y exterior cumple con las expectativas ?
	04/04/2013 16:19	R	No.
74	02/04/2013 13:42	P	en el 11.5 referase a la jaula exterior , no existe una certificacion EN para estas ,por lo cual si la cabina posee la norma ECe 29 y ademas posee jaula interior y exterior , cumple las expectativas ? , se podra entregar otra certificacion ?
	04/04/2013 16:19	R	Se puede entregar una certificación similar.
75	02/04/2013 13:56	P	el generador de cuantos kva?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
76	02/04/2013 13:59	P	sera necesario ofertar un generador mas grande como opcional ? y de cuantos kva?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases.
77	02/04/2013 14:03	P	en el segmento opcional , punto 21.2 se piden 3 0 4 focos led de 1000 watt , esto no es posible , ya que esto es una media normalmente para focos halogenos , lo que se requieres es 3 0 4 focos led que equivalgan a focos halogenos de 1000 watt?
	04/04/2013 16:19	R	Si.
78	03/04/2013 3:56	P	¿La unidad se puede ofertar con rodado simple posterior?
	04/04/2013 16:19	R	Si.
79	03/04/2013 3:59	P	¿Para el trabajo forestal, la bomba tiene que ser del tipo pump and roll, con un monitor montado en el parachoque delantero?
	04/04/2013 16:19	R	Debe ser pump and roll, monitor no va en el parachoque
80	03/04/2013 8:38	P	En el caso de presentar dos ofertas de proveedores distintos ¿Se deberán entregar dos boletas de garantía distintas, una por proveedor?
	04/04/2013 16:19	R	Un Proveedor (oferente) no puede presentar ofertas de distintos fabricantes.
81	03/04/2013 8:38	P	-¿El sistema de rociadores de agua externo podrá ser impulsado por una bomba independiente a la del trabajo contra incendios?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
82	03/04/2013 8:39	P	- ¿La unidad forestal en su eje trasero deberá ser eje simple rodado simple o podrá ser eje trasero simple doble rodado?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
83	03/04/2013 8:39	P	-¿Se podrá ofertar unidades con sobre chasis de acero inoxidable o de acero galvanizado ?
	04-04-2013 16:19:14	R	Será materia de la oferta.
84	03/04/2013 8:39	P	-¿El sistema de bombeo deberá ser certificado en su funcionamiento por un organismo externo como UL?
	04/04/2013 16:19	R	Ver respuesta 52
85	03/04/2013 14:15	P	SUGERIMOS SEA EXIGUIDO CERTIFICADO NFPA 1906 (UNIDADES FORESTALES) O DEMOSTRAR QUE EL FABRICANTE HA CERTIFICADO UNIDADES EN ESTA NORMA, SE ACEPTA?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
86	03/04/2013 14:16	P	EL CERTIFICADO DE PRUEBA DE CAUDALES, DEBERA HACERSE EN RELACION A NFPA 1901. O EN RELACIÓN A NFPA 1906?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
87	03/04/2013 14:16	P	FAVOR DE INDICAR CUANTOS ROCIADORES REQUIEREN EN LA CABINA Y SU POSICIÓN, ASI COMO DE QUE MEDIDA SERIAN?
	04/04/2013 16:19	R	Sera materia de la oferta.
88	03/04/2013 14:17	P	PARA LOS ROCIADORES DE CABINA, QUE TAMAÑO DE VALVULA PRINCIPAL REQUIEREN Y QUE TIPO DE ACCIONAMIENTO?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
89	03/04/2013 14:17	P	REQUIEREN ASIENTOS CON ESPACIO PARA EQUIPOS DE AIRE?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
90	03/04/2013 14:17	P	PODEMOS COLOCAR LOS ASIENTOS TRASERO UNO FRENTE A OTRO?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
91	03/04/2013 14:18	P	ENTENDEMOS QUE APEGANDONOS A LA NORMA, NOS CINTOS DEBERAN DE SER COLOR ROJO O NARANJA? CORRECTO?
	04/04/2013 16:19	R	No se entiende la Pregunta.
92	03/04/2013 14:18	P	ENTENDEMOS QUE LAS PUERTAS CORTINA DEBERAN DE TENER INTEGRADAS LUCES DE LEDS, Y SENSOR DE SWICH A CABINA DE PUERTA ABIERTA? SEGUN NORMA NFPA?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases.
93	03/04/2013 14:18	P	PODRIAN INDICAR CUANTAS BANDEJAS DE FIJACIÓN REQUIEREN Y POSICIONES POR COMPARTIMIENTOS?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
94	03/04/2013 14:18	P	PODEMOS OFERTAR 6 COMPARTIMIENTOS, 3 POR LADO A TODO LO ALTO?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
95	03/04/2013 14:19	P	PODEMOS OFERTAR CON CORTE TRASERO SIN ESTRIBO PARA CUMPLIR CON EL ÁNGULO DE SALIDA? COLOCANDO ESCALERA DE ACCESO TIPO ZIAMATIC DESPLEGABLE?
	04/04/2013 16:19	R	Si.
96	03/04/2013 14:19	P	PARA LA BOMBA CONTRA INCENDIO PODEMOS OFERTAR DE HIERRO COLADO EL CUERPO, CON IMPULSOR Y ANILLOS DE BRONCE, CON FLECHA DE INOXIDABLE Y ANODOS DE SACRIFICIO?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
97	03/04/2013 14:19	P	Piden una Succión de 110mm, 4.5" aproximadamente, Para poder otorgar según NFPA 1901, los 750 GPM a 150 PSI, (10 Bar) Se requiere por lo menos una succión de 5" lado Piloto además de la de 2.5" tipo Hidrante con Válvula, es correcto cambiar esto?
	04/04/2013 16:19	R	Deberá tener succión de 110mm





N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Licitación 4/2013
98	03/04/2013 14:19	P	Es correcto que requieran Salidas de 2 3/4" y de 2"? Propones salidas de 2.5" y de 1.5" se acepta?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
99	03/04/2013 14:20	P	.- Podrían indicar la posición de cada salida?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
100	03/04/2013 14:20	P	.- Requieren union Storz en la Línea de Tanque a bomba? Creemos que hay un error, ya que esas uniones son con mangueras flexibles y abrazaderas correcto?
	04/04/2013 16:19	R	La Línea del tanque a la bomba debe ser con manguera flexible
101	03/04/2013 14:20	P	.- Es correcto que se cumple con el sistema para evitar golpe de ariete, con el Gobernador?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases.
102	03/04/2013 14:21	P	.- Es correcto que se cumple con el sistema para evitar golpe de ariete, con el Gobernador? Que funciona como un relevo, correcto?
	04/04/2013 16:19	R	Refierases a las bases
103	03/04/2013 14:21	P	.- Cuantas luces de escena y en que posición las requieren?
	04/04/2013 16:19	R	Refierases a las bases
104	03/04/2013 14:21	P	Podemos ofertar una sirena similar a la PA 300 de otra marca?
	04/04/2013 16:19	R	Refierases a las bases
105	03/04/2013 14:21	P	.- Las luces de emergencia deberán cumplir con las zonas que requiere NFPA 1901?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
106	03/04/2013 14:22	P	Las luces de iluminación en piso serán tipo LED o Hal?
	04/04/2013 16:19	R	Tipo Led
107	03/04/2013 14:22	P	Las luces en tablero serán tipo Led o Hal?
	04/04/2013 16:19	R	Tipo Led
108	03/04/2013 14:22	P	El Nivel del tanque será Leds 180° o normal 4 focos?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.
109	03/04/2013 14:23	P	El sistema de mantención de carga, se refieren al cargador de baterías Kussmaul? Con ejector y cargador de aire?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases.
110	03/04/2013 14:23	P	Piden un panel de control con salidas monofásicas y trifásicas , así como un cable de 220V, pero no vemos que pidan generador eléctrico, favor de aclarar.
	04/04/2013 16:19	R	En las bases no se solicita generador.
111	03/04/2013 14:23	P	Favor de confirmar que el monitor superior será únicamente de 125 GPM?
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
112	03/04/2013 14:24	P	Piden una torre de iluminación pero no vemos que pidan generador eléctrico, favor de aclarar.
	04/04/2013 16:19	R	Refierase a las bases
113	03/04/2013 14:24	P	De que medida requieren el paso de estanque a bomba?
	04/04/2013 16:19	R	La que de el mayor desalojo de la bomba
114	03/04/2013 14:24	P	requieren retorno a tanque de la bomba y de que medida?
	04/04/2013 16:19	R	Será materia de la oferta.

