



**BASES TECNICAS LICITACION PUBLICA 17/2014
PARA SUSCRIPCION CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO DE BOTA DE CUERO NORMADA**

MATERIAL	Botas de Cuero Normada para Bomberos
Tipo de Cotización	Para Importación Directa o venta nacional
Plazos de entrega	A especificar en la oferta.
Cantidades a Licitarse	1.000 Pares de Botas de cuero normada para Bomberos como mínimo por año. Contrato Marco por 2 años
MUESTRAS	Se deberá adjuntar en el plazo establecido en las bases administrativas, una muestra de dos pares de muestra del producto por cada modelo ofertado en talla 41 y 44 (o equivalente), con su correspondiente Guía de Despacho, en Pedro Bannen 0138, el día y hora señalados en Bases Administrativas, la no presentación de muestras con su Guía respectiva, será causal de eliminación.
Condición especial	Todos los productos deben haber sido fabricados desde el año 2014 en adelante. Este requisito no se exigirá en el producto presentado como muestra., sin embargo, deberá ser idéntico al ofertado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Botas de Cuero Normada para Bomberos	TIPO REQUISITO
Fabricado en cuero de alta repelencia al agua, con grosor del cuero entre 1.9 mm a 3.0 mm.	OBLIGATORIO
Con sistema de ajuste rápido por medio de cierre (frontal o lateral interno), el cierre resistente debe ser para trabajos duros y resistente a la corrosión. La bota deberá contar con cordones y cierre a la vez.	OBLIGATORIO
Cordones y costuras deberán ser de material retardante al fuego. Idealmente, nomex, kevlar u otro material de igual o superior características.	OBLIGATORIO
Caña acolchada.	OBLIGATORIO
Puntera de acero y planta de acero, ambas de calce cómodo. El material para protección de punta y planta podrá ser reemplazado siempre y cuando cumpla con características iguales o superiores al acero, para esto debe adjuntar certificaciones y resistencia que cumple.	OBLIGATORIO
Contrafuerte termoplástico o similar con refuerzo, para entregar estabilidad al calzado.	OBLIGATORIO
Planta de caucho o material similar, resistente a los hidrocarburos y agentes químicos, gran resistencia al calor, antiestática y antideslizante con grabados para un mayor agarre.	OBLIGATORIO
Con caña entorno a 20 cms u 8 pulgadas como mínimo y caña en torno de 35 cms o 14 pulgadas como máximo, con cuello acolchado.	OBLIGATORIO
La Bota deberá incorporar el logo de Bomberos de Chile. (No exigible en modelo de muestra)	OBLIGATORIO
Disponible obligatoriamente en tallas 36 a 48 como mínimo.	OBLIGATORIO
Uso: Trabajos de Rescate, Salvamentos, Instrucción y es obligatorio el trabajo para uso estructural. Debe incluir certificaciones NFPA 1971:2013 o EN 15090:2012, para trabajo de combate de incendio estructural. Las certificaciones deben ser copia fiel del original en el idioma del país del fabricante y traducida al español si procede.	OBLIGATORIO
Debe presentar certificaciones NFPA 1971:2013 o EN 15090:2012 para el uso de Bomberos. Vigentes a la fecha	OBLIGATORIO
Con barrera para transpirabilidad e impermeabilidad.	OBLIGATORIO
Indicar peso del par de botas numero 41 o equivalente	OBLIGATORIO
Garantía:	El plazo mínimo de garantía aceptado será de 1 año, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años en la oferta técnica.
	OBLIGATORIO

Se solicita

Indicar peso y dimensiones de las cajas del embalaje.	OBLIGATORIO
Acompañar manuales o descriptivos técnicos de cada modelo en castellano o traducidos al castellano.	OBLIGATORIO
Se deberá acompañar un documento que indique instrucciones de limpieza y mantención.	OBLIGATORIO
Indicar dirección, teléfonos, correos electrónicos y forma de operar de servicio técnico para efectuar reparaciones y/o uso de la garantía.	OBLIGATORIO
El descriptivo técnico, instrucciones de limpieza, información de servicio técnico, deberán acompañarse adicionalmente en formato digital Word o Pdf en CD o Pendrive, en documentos por separado.	OBLIGATORIO
Acompañar certificaciones NFPA 1971:2013 o EN 15090:2012, vigentes a la fecha	OBLIGATORIO

OBLIGATORIO= En caso de no cumplimiento del ítem queda automáticamente fuera de la licitación

NO OBLIGATORIO = Si no cumple con el ítem, continua en la licitación

