



INFORME COMISION TECNICA PARA LICITACIÓN N° 25/2014 PARA SUBSCRIPCIÓN DE CONTRATO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOTAS DE CUERO NORMADAS PARA BOMBEROS.

ANTECEDENTES GENERALES:

I.- ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 25/2014 para subscripción de contrato marco para la adquisición de botas de cuero normadas para bomberos.
- b) Respuestas a Consultas evacuadas por "Bomberos de Chile".


II.- CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Alberto Sepúlveda, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.
- Ricardo Venegas, Voluntario Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.
- Eduardo Barrios, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Santiago.

También participo de la comisión don Cristian Cifuentes, Jefe del Depto. Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 25 de Noviembre de 2014 a las 18:30 horas en una primera instancia para el conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia



BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación N° 25/2014 para adquisición de Botas de Cuero para bomberos.

III.- PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA "EVALUACIÓN TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LAS LICITACIONES.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

1.- Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública **Nº 25/2014** para suscripción de contrato marco para la adquisición de botas de cuero normadas para bomberos realizada el **18 Noviembre de 2014**, en el que se recibieron ofertas de las empresas **IMPROFOR, IMPOMAK, CODIGO 33 e ITURRI**.

2.- Conocimiento del informe de revisión de antecedentes presentados en la licitación **Nº 25/2014** de fecha **18 Noviembre**, en el que se informa que las empresas cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.

3.- Determinación de las propuestas ofertadas se ajustan a las bases de esta licitación.

4.-Conocimiento de las características detalladas en los manuales técnicos ofertados y su conformidad.

5.- Asignación de puntaje técnico.

Procediendo de la manera antes señalada, se dio cumplimiento al "Procedimiento de Evaluación" contemplado en las Bases Administrativas de la licitación, cláusula novena, en cuanto a la determinación por parte de la Comisión del "Ajuste de las ofertas a las bases técnicas", "Evaluación y Asignación Puntaje Técnico" y la confección del "Acta de la Comisión Técnica", procesos que en adelante se desarrollan:



BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación Nº 25/2014 para adquisición de Botas de Cuero para bomberos.

IV.- AJUSTE DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS.

1. IMPROFOR

Se presenta con una alternativa:

Marca: HAIX Modelo: Special Fire firefighter

La Comisión técnica, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que los equipos ofertados, cumplen con lo exigido en las bases técnicas, por lo que son seleccionados para la revisión Técnica.

2. IMPOMAK

Se presenta con una alternativa:

Marca: Oliver de HONEYWELL Modelo: 66-395

La Comisión, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que los equipos ofertados, cumplen con lo exigido en las bases técnicas, por lo que son seleccionados para la revisión Técnica.

3. CODIGO 33

Se presenta con tres alternativas:

Alternativa 1. Marca LION Modelo: Commander

La Comisión Técnica, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que los equipos ofertados, cumplen con lo exigido en las bases técnicas, por lo que son seleccionados para la revisión Técnica.

Alternativa 2. Marca Jolly Modelo: 9081

La Comisión Técnica, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que los equipos ofertados, cumplen con lo exigido en las bases técnicas, por lo que son seleccionados para la revisión Técnica.



BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación N° 25/2014 para adquisición de Botas de Cuero para bomberos.

Alternativa 3. Marca Jolly Modelo: 9052

La Comisión Técnica, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que los equipos ofertados, cumplen con lo exigido en las bases técnicas, por lo que son seleccionados para la revisión Técnica.

4. Iturri

Se presenta con una alternativa

Marca STEITZ SECURA Modelo FireFighter Gore II

La Comisión Técnica, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, ha estimado que el equipo ofertado, no cumple con lo exigido en las bases técnicas, que señala lo siguiente:

Con sistema de ajuste rápido por medio de cierre (frontal o lateral interno), el cierre resistente debe ser para trabajos duros y resistente a la corrosión. La bota deberá contar con cordones y cierre a la vez.	OBLIGATORIO
--	--------------------

La muestra presentada por ITURRI, presenta **cierre lateral externo** por lo cual **no califica** para la evaluación técnica.

V.- EVALUACIÓN TÉCNICA.


Conforme a lo anterior, y efectuado el estudio correspondiente de los productos ofertados y que son materia de este informe, cláusula décimo segunda de las Bases Administrativas, las conclusiones de esta Comisión Técnica, en cuanto a la evaluación efectuada es la siguiente:

Características Técnicas:

1. IMPROFOR

Marca: HAIX Modelo: SPECIAL FIGHTER

- Fabricada en cuero
- Cierre frontal
- Certificada EN 15090:2012
- Membrana GORE TEX



BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación Nº 25/2014 para adquisición de Botas de Cuero para bomberos.

2. IMPOMAK

Marca Oliver de HONEYWELL Modelo: 66-395

- Fabricada en cuero
- Cierre frontal
- Certificada EN 15090:2012
- Membrana SYMPATEX

3. CODIGO 33

Alternativa 1. Marca LION Modelo: Commander

- Fabricada en cuero
- Cierre lateral interno
- Certificada NFPA 1071: 2013
- Membrana CROSSTECH


Alternativa 2. Marca Jolly Modelo: 9081

- Fabricada en cuero
- Cierre frontal
- Certificada EN 15090:2012
- Membrana GORE TEX

Alternativa 3. Marca Jolly Modelo:9052

- Fabricada en cuero
- Cierre frontal
- Certificada EN 15090:2012
- Membrana CAMBRELLE

IMPROFOR		
1.-	HAIX Modelo: SPECIAL FIGHTER	47.67 Puntos
IMPOMAK		
2.-	Oliver de HONEYWELL Modelo: 66-395	38.26 Puntos
CODIGO 33		
3.-	LION Modelo: Commander	26.96 Puntos
4.-	Jolly Modelo: 9081	46.44 Puntos
5.-	Jolly Modelo: 9052	46.05 Puntos



BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación N° 25/2014 para adquisición de Botas de Cuero para bomberos.

Efectuadas las evaluaciones, la Comisión se ha formado la opinión que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a los requerimientos de Bomberos de Chile.

VI ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.

a) Puntaje Técnico Total Final


Por las consideraciones antes mencionadas, el puntaje final asignado por esta comisión es:

Se detalla la asignación de este puntaje en tabla adjunta, la que firmada por los integrantes de la comisión pasa a formar parte de este documento.

Es todo cuanto podemos informar



Ricardo Venegas
Miembro de la Comisión




Eduardo Barrios
Miembro de la Comisión



Alberto Sepúlveda
Encargado Técnico

J.N.C.B.
Alberto Sepúlveda Nalra
Encargado Técnico



Cristian Fuentes
Jefe Departamento Técnico

J.N.C.B.
Cristian Fuentes
Jefe Departamento Técnico

Santiago, 17 Diciembre de 2014.-

c.c. Carpeta Licitación.
Depto. Técnico



BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación N° 25/2014 para adquisición de Botas de Cuero para bomberos.



BASES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA 25/2014
PARA ADQUISICIÓN DE BOTA DE CUERO NORMADA

CONDICIÓN	CODIGO 33										IMPOMAK					
	PUNTAJE		EXIGENCIAS DE LA LICITACION		COMMANIDER		JOLLY 9081		JOLLY 9082			IMPROFOR		HAIX SPECIAL FIGHTER		OLIVER MOD 86-395
	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO
2	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	2,2 mm	1,46	2,6mm	1,73	5	2mm	1,33	2,7	1,8	3mm	2				
5	SEGÚN ESCALA	Lateral	2	FRONTAL	5	FRONTAL	5	FRONTAL	5	FRONTAL	5	5				
1	SI CUMPLE	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1	1				
5	SEGÚN ESCALA	NO SE INFORMA	0	250° C/ 40 min	5	250° C/ 40 min	5	250° C/ 40 min	5	250° C/ 40 min	5	2				
6	SEGÚN ESCALA	NO SE INFORMA	0	RESISTENCIA TOTAL	6	RESISTENCIA TOTAL	6	RESISTENCIA TOTAL	6	RESISTENCIA TOTAL	6	6				
2	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	NO SE INFORMA	0	200J	2	200J	2	200J	2	200J	2	2				
2	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	NO SE INFORMA	0	15 KN	2	15KN	2	16KN	2	16KN	2	2				
2	SI CUMPLE	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2	2				
4	SEGÚN ESCALA	TEXTIL	2	TEXTIL	2	TEXTIL	2	TEXTIL	2	ACERO	4	2				
2	SI CUMPLE	CUMPLE	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	CUMPLE	2	0				
2	SI CUMPLE	GORE-TEX	2	GORE-TEX	2	GORE-TEX	2	CAMBRELLE	2	GORE-TEX	2	2				
2	SI CUMPLE	NO	0	GRABADAS	2	GRABADAS	2	GRABADAS	2	GRABADAS	2	0				
8	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	34,5 CM	8	30,5 CM	7,07	29 CM	6,72	27 CM	6,26	24CM	5,66	2				
1	SI CUMPLE	SI	1	SI	1	SI	1	SI	1	SI	1	1				
2	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	2,8	1,5	2,55 KG	1,64	2,1KG	2	2,6 KG	1,61	2,46 KG	1,7	2				
4	SEGÚN ESCALA	3 AÑOS	4	3 AÑOS	4	3 AÑOS	4	3 AÑOS	4	3 AÑOS	4	4				
50			25,96	46,44	46,05	47,87	36,26									

SI CUMPLE = SI Cumple, tiene puntaje total. No cumple, tiene "0" puntos
 DIRECTAMENTE PROPORCIONAL = Cálculo en base a regla de tres simple directa
 INVERSAMENTE PROPORCIONAL = Cálculo en base a regla de tres simple inversa

Alberto Sepúlveda Nolasco
 Encargado Técnico
 J.N.C.B
 Cristian Sepúlveda Nolasco
 J.N.C.B
 Cristian Cifuentes Martínez
 Jefe Departamento Técnico

Edmundo Barrios
 Ricardo Venegas

