



**BASES TÉCNICAS PARA LICITACIÓN Nº 6/2014
DE CHALECOS DE EXTRICACIÓN DE RESCATE PARA BOMBEROS**

MATERIAL	Chalecos de Extricación de rescate para Bomberos
Tipo Cotización	Importación directa o venta Nacional
Plazo de entrega	Será materia de la oferta y motivo de puntuación.
Cantidades a Licitarse	500 Unidades de Chalecos de Extricación
Muestras	Se deberá adjuntar en el plazo establecido en las bases administrativas, una muestra del producto ofertado con su correspondiente Guía de Despacho, en Pedro Bannen 0138, el día y hora señalados en Bases Administrativas, la no presentación de muestras con su Guía respectiva, será causal de eliminación.
Condiciones especiales	Todos los equipos deben haber sido fabricados desde el año 2014 en adelante. Este requisito no se exigirá en equipo presentado como muestra, pero deberá ser idéntico al ofertado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REQUISITO
Tamaño Adulto/Pediátrico	OBLIGATORIO
Indicar las certificaciones que tiene el producto, en el caso que tenga.	NO OBLIGATORIO
Constituida por cuerpo, correas para zona toraxico-abdominal, inguinal, sujetador de mentón y cabeza y almohadilla ajustable para cuello.	OBLIGATORIO
Las correas para la zona torácico abdominal deben ser 3, debe tener 2 correas inguinales y 2 correas de cabeza (zona frontal y mandibular), las correas de diferente nivel deben diferenciarse por su color.	OBLIGATORIO
Todas las correas deben contar con un sistema de sujeción que permita guardarlas debidamente dobladas.	OBLIGATORIO
Que permita la total inmovilización del paciente en posición sentado.	OBLIGATORIO
Con manijas de agarre con resistencia comprobada. Señalar capacidad de carga	OBLIGATORIO
Que permita tomar radiografías o tomografías y resonancias magnéticas.	OBLIGATORIO
Material impermeable y lavable y fácil de limpiar	OBLIGATORIO
Señalar capacidad de carga de los broches	OBLIGATORIO
Capacidad de carga del Chaleco 220 Kg. Mínimo/Nominal 50 Kg.	OBLIGATORIO
Con bolso para transporte	OBLIGATORIO
Indicar peso.	OBLIGATORIO
Indicar colores disponibles.	OBLIGATORIO
En la parte trasera, se deberá incluir logo de "Bomberos de Chile" grabado a color o monocromático. Indicar en la oferta la forma de cumplir con este requerimiento. No exigible en modelo de muestra.	OBLIGATORIO

Garantía:	El plazo mínimo de garantía aceptado será de 1 año, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años en la oferta técnica <u>obligatoriamente.</u>	OBLIGATORIO
------------------	---	-------------

Documentos Técnicos Requeridos		
Se deberá acompañar el descriptivo técnico y Manual de Operación del producto ofertado, traducido al español.		OBLIGATORIO
Se deberá acompañar un documento que indique instrucciones de limpieza y mantención.		OBLIGATORIO
El descriptivo técnico, Manual de Operación, instrucciones de limpieza y diagrama de despiece deberán acompañarse adicionalmente en formato digital Word y Pdf en CD, con fotografías actualizadas y correspondientes al modelo ofertado, además de indicar datos del Servicio Técnico (Dirección, responsable y datos de contacto), garantía del producto y procedimiento para hacer válida la garantía.		OBLIGATORIO
Certificación de Calidad de los equipos, Normas que cumple, Certificado de Laboratorio indicando Normas que cumple.		OBLIGATORIO
Lista de empresas, lugares, Instituciones (Bomberos), donde se utilizan hoy día los equipos licitados. (Nacionales o extranjeras).		NO OBLIGATORIO

Se debe indicar obligatoriamente:
Peso y Cubicaje por ítem
Peso y cubicaje total de los equipos

OBLIGATORIO= En caso de no cumplimiento del ítem queda automáticamente fuera de la licitación
NO OBLIGATORIO = Si no cumple con el ítem, continua en la licitación

