

BASES TECNICAS

Versión: 0
Fecha: 17/08/2015
Página: 1 de 4

BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 42/2015 PARA CONTRATO MARCO DE GUANTES DE EXTRICACIÓN PARA BOMBEROS

1. REQUISITOS GENERALES

Table with 2 columns: Item number and description. Items include: 1.1 Material (Guantes de extricación para Bomberos), 1.2 Tipo de Cotización (Importación directa), 1.3 Duración contrato (2 años), 1.4 Plazos de entrega (A especificar en la oferta), 1.5 Cantidades a Licitat (Mínimo garantizado de 1.000 unidades...), 1.6 Muestras (Se debe adjuntar en el día y hora señalada...), 1.7 Condiciones Especiales (Todos los guantes deben haber sido fabricados...)

2. DEFINICIONES

Table with 2 columns: Item number and definition. Items include: 2.1 Licitación (Procedimiento de contratación concursal...), 2.2 Contrato Marco (Proceso a través del cual se realiza un contrato...), 2.3 Muestra (Porción de un producto, mercancía, equipo...), 2.4 Servicio Técnico (Instalación destinada en forma íntegra o parcial...), 2.5 Vigente (Periodo de tiempo durante el cual un documento está en vigencia...)



Approval table with 3 columns: Elaborado por (Departamento Técnico), Revisado por (Contraloría Departamento Jurídico), Aprobado por (Gerente General)



BASES TECNICAS

Versión: 0
Fecha: 17/08/2015
Página: 2 de 4

	en vigencia, en lo referente a esta definición, los documentos solicitados, no pueden tener una antigüedad superior a 1 año al momento de presentarlo para un proceso de licitación.
2.6 Adjudicación	Acuerdo fundado, de índole patrimonial, emanado del Consejo Ejecutivo o del Directorio Nacional, por medio del cual expresa su voluntad y decisión de seleccionar a un proponente para la posterior suscripción de un contrato de suministro regido por el manual de procedimientos para adquisición de material Bomberil.
2.7 Terminó "Debe"	El término implica que es un requisito de obligado cumplimiento.
2.8 Terminó "podría" o "debería"	Términos usados para sugerir una acción.
2.9 Ensayo	Probar, reconocer algo antes de usarlo, Hacer una prueba o varias pruebas para comprobar características, prestaciones, funciones, resistencias, etc.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS

3.1 Construcción	Debe tener cubierta exterior de nylon cordura texturado de alta resistencia a la abrasión y durabilidad	OBLIGATORIO
	Debe tener forro interior de algodón acolchado o similar, debe indicar el producto textil a utilizar en el forro	OBLIGATORIO
	Punta de goma y kevlar, refuerzos para dedos, palma y laterales	OBLIGATORIO
	Debe tener resistencia UV	OBLIGATORIO
3.2 Barrera Biológica	Debe indicar como cumple con la barrera biológica, señalando claramente marca y modelo del producto indicado como barrera biológica	OBLIGATORIO
3.3 Color	Debe indicar los colores disponibles.	OBLIGATORIO
3.4 Muñequeras	Debe contar con sistema que impida el ingreso de residuos o trozos de escombros o residuos en la muñeca	OBLIGATORIO
3.5 Protecciones	Debe indicar sistema de protección para nudillos	OBLIGATORIO
	Debe indicar si cumple con alguna norma o estándar ASTM para resistencia al corte	OBLIGATORIO
3.6 Tallas de los guantes	Debe contar con las siguientes tallas: XS – S – M – L –XL y XXL	OBLIGATORIO
3.7 Personalización	Debe contar con el escudo Institucional o la leyenda "Bomberos de Chile" en el lugar más visible de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	OBLIGATORIO
Garantía:	El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años en la oferta técnica.	OBLIGATORIO



Elaborado por Departamento Técnico	Revisado por Contraloría Departamento Jurídico	Aprobado por Gerente General
--	---	--

	BASES TECNICAS	Versión: 0 Fecha: 17/08/2015 Página: 3 de 4
---	-----------------------	---

4. OTROS REQUISITOS	
4.1 Debe indicar peso y dimensiones del bien ofertado.	OBLIGATORIO
4.2 Se debe acompañar un documento que indique instrucciones de limpieza y mantención, en español.	OBLIGATORIO
4.3 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada equipo adjudicado. Además este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede al servicio técnico (dirección, correo electrónico, teléfono, etc.), igualmente debe adjuntar en el mismo manual como se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido.	OBLIGATORIO
4.4 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf, en un medio de almacenamiento electrónico (CD, Pendrive, etc.).	OBLIGATORIO
4.5 Debe acompañar certificaciones según corresponda, si las tiene, los documentos deben ser en original y vigente, no se aceptaran fotocopias o escáner	OBLIGATORIO
4.6 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato.	OBLIGATORIO
4.7 Las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, en caso de no ser adjudicado, de lo contrario serán dispuesto en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas.	OBLIGATORIO
4.8 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno.	OBLIGATORIO
4.9 Debe adjuntar una lista de empresas, lugares, instituciones (Bomberos), donde se utilicen en estos momentos sus equipos (Nacionales o Extranjeros).	OBLIGATORIO



Elaborado por Departamento Técnico	Revisado por Contraloría Departamento Jurídico	Aprobado por Gerente General
--	---	--


ASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 42/2015 PARA CONTRATO MARCO DE GUANTES DE EXTRICACIÓN PARA BOMBEROS			
TABLA DE PUNTAJE			
EXIGENCIAS LICITACIÓN		CONDICIÓN	PUNTAJE
Resistencia	Resistencia a los cortes, bajo norma o estándar ASTM	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	10
Ensayo	Prueba de calce y comodidad	BAJO PROTOCOLO	10
Costuras	Cosido íntegramente con Kevlar	SI CUMPLE	8
Vibraciones	Con sistema de absorción de vibraciones que proteja la mano	SI CUMPLE	8
Costura	Con costura en la punta de los dedos que una el forro interno con la barrera externa	SI CUMPLE	8
Colores	Si tiene alternativa de colores	SI CUMPLE	3
Reflectantes	Inclusiones, ribetes o visos reflectantes	SI CUMPLE	3
TOTAL			50

SI CUMPLE = Puntaje total - Si no cumple =0

DIRECTAMENTE PROPORCIONAL = *Directamente Proporcional* = $\frac{\text{Valor ofertado}}{\text{Mayor Valor ofertado}} \times \text{Puntaje}$

INVERSAMENTE PROPORCIONAL = *Inversamente Proporcional* = $\frac{\text{Menor Valor Ofertado}}{\text{Valor Ofertado}} \times \text{Puntaje}$

En el caso que las muestras evaluadas, sufran deterioro grave o fallas que impidan el uso correcto y seguro de la muestra, producirá la eliminación del proceso de evaluación. Sin opción de reclamo alguno.



Elaborado por Departamento Técnico <i>M. C. Pizarro</i>	Revisado por Contraloría Departamento Jurídico	Aprobado por Gerente General
--	---	--