

N	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 02/2016 Cascos de Interface
1	04-04-2016 11:07	P	A que se refiere en la tabla de puntaje con "incorporado a la cubierta"
R	Se refiere a que venga incorporado en el polímero de la cubierta exterior, que sea irremovible.		
2	04-04-2016 12:25	P	Esta licitación tendrá un solo adjudicatario, o podrán dividir la compra en más de un proveedor?
R	Se adjudicará a un solo proveedor.		
3	04-04-2016 12:26	P	En el punto 3.3 se establecen los colores del casco, consulta se debe ofrecer el casco con algún tipo de cintas reflectantes (no nos referimos a la leyenda bombero de Chile) ¿? Y de ser así, en que colores ¿?
R	El tipo de cinta reflectante lo determina cada fabricante, cumpliendo la normativa.		
4	04-04-2016 12:27	P	En el punto 3.4 se indica que debe tener antiparras, es posible ofrecer cascos con protección ocular interior NORMADA, la cual presentan todos los proveedores, dado que es una parte incorporada del casco y no un accesorio.
R	Siendo complemento de protección visual normativo EN (16471 -16473) podrá ofertarse.		
5	04-04-2016 12:27	P	En el punto 3.4 El casco debe contar con protector facial debidamente normado ¿? O será considerado un opcional ¿?
R	No se entiende la pregunta, el protector facial no está indicado en estas bases.		
6	04-04-2016 12:27	P	En el punto 5.1 se solicita indicar el peso y dimensiones, esto es referente al casco en su embalaje? Al casco solo, al casco con sus accesorios solicitados ¿?
R	Con su embalaje, por unidad.		
7	04-04-2016 12:29	P	En el punto 5.4 se solicita acompañar los certificados en original, entendiendo que este es 1 certificado que se entrega al momento de hacer las pruebas que garantizan el producto acorde a la norma, no es posible enviar a Chile ese certificado original, y más entendiendo lo importante de este documento, solicitamos se acepten copias, las cuales pueden ser notariadas en el país de origen (considerar tiempos para hacer esto), o en Chile por los representantes según sus instrucciones.
R	En licitaciones pasadas se recibieron certificados en original, por lo cual se mantiene la solicitud en original.		
8	04-04-2016 12:29	P	Porque no se pueden realizar las ofertas completas por el portal Mercado Publico ¿?, entendiéndose que esto entrega una trazabilidad de las ofertas lo que se resume en mayor transparencia.

N	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 02/2016 Cascos de Interface
R	<p>La JNCB no se encuentra afecta a la Ley de compras públicas y sus reglamentos, rigiéndose exclusivamente por su Manual de Procedimientos para Adquisiciones de material Bomberil de adquisiciones en su artículo 28 "El llamado a licitación deberá publicarse en un diario de circulación correspondiente a la región donde este domiciliada la JNCB, con un antelación a la apertura de ofertas no inferior a diez días hábiles. El llamado, además, será publicado en sitios web www.bomberos.cl y www.mercadopublico.cl, en el que se mantendrán disponibles las bases de licitación para ser consultadas. El aviso deberá individualizar los bienes que se licitan, la fecha, hora y lugar de la apertura de ofertas, lugar y fecha a partir de las cuales estarán disponibles las bases en las páginas www.bomberos.cl y www.mercadopublico.cl"</p>		
9	04-04-2016 15:34	P	Favor aclarar el tiempo de garantía, ya que en las bases técnicas y administrativas se solicita un mínimo de 2 años, en cambio en la tabla de puntajes se solicita "más de 2 años" dejando fuera los dos años.
R	Si tiene una garantía superior a los dos años se premiara con puntaje (años completos).		
10	04-04-2016 17:44	P	El Plazo de entrega que se debe indicar es para 1000 cascos (primera orden de compra) o por los dos mil ¿? , es posible establezcan cantidades que solicitaran, para poder determinar los plazos de entregas, y sea un dato comparable entre los proveedores.
R	Debe ser por el total mínimo garantizado (2000 cascos).		
11	04-04-2016 17:45	P	Por favor para evitar inconvenientes ocurridos en otras licitaciones, definir el concepto de "horas Hábiles", se solicita en caso de requerir información, indicar claramente plazo hasta DIA y HORA exacta.
R	En caso de requerir aclaraciones, serán 48 hrs corridas desde el momento que se envía el correo, no considerando sábados, domingos o feriados.		
12	04-04-2016 17:45	P	En caso de requerir que un proveedor asista invitado por la comisión técnica a un exposición, esta será individual para cada empresa?? Quedará en acta lo que ahí se exponga (preguntas y respuestas) (con el fin de garantizar la transparencia de la información)
R	Son invitaciones individuales y todo queda registrado en actas de la comisión técnica.		
13	04-04-2016 17:46	P	Las pruebas a que serán sometidos los cascos serán exactamente las mismas para todos los cascos entregados para estos efectos ¿? (con el fin de garantizar la transparencia de la información)
R	Este proceso no cuenta con ensayo.		
14	04-04-2016 17:46	P	Se solicita entregar un registro fotográfico e informe técnico de las pruebas, métodos y medios de ensayos aplicado a las muestras de cada casco ofertados (con el fin de garantizar la transparencia de la información).
R	Este proceso no cuenta con ensayo.		

N	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 02/2016 Cascos de Interface
15	04-04-2016 17:47	P	Las pruebas que se realizaran por parte de la Junta Nacional se encuentran basadas en los ensayo de las normas para los que fueron creados y desarrollados los cascos ¿?, las pruebas NO normadas que puedan llevar a subjetividades, y errores de apreciación para una comparación exacta de los cascos, por lo cual solicitamos que cada una de las pruebas contenga un detalle técnico con el fin de garantizar la transparencia de las pruebas, dado que cada casco ya supero las pruebas específicas normadas y estandarizadas para garantizar y asegurar que los cascos cumplen con las normas internacionales de forestal y rescate y no colocara en riesgo a los Voluntarios.
R	Ver respuesta pregunta 14.		
16	04-04-2016 17:47	P	Como será el proceso de registro de o las cuenta (s) de correo electrónico válida para las notificaciones, solicitudes que requiera la Junta Nacional para esta licitación. (así evitar envió de información a cuentas de correo incorrectas)
R	El correo que se utilizara para efecto de notificaciones, será el que cada proveedor indico en la inscripción como proveedor.		
17	04-04-2016 17:47	P	En la tabla de puntajes: "Logo y Leyenda" por favor indicar a que se refiere con incorporado a la cubierta
R	Ver respuesta pregunta 1.		
18	04-04-2016 17:47	P	En la tabla de puntajes: "Logo y Leyenda" por favor indicar a que se refiere con Termo fusionado
R	Adherido por temperatura.		
19	04-04-2016 17:47	P	En la tabla de puntajes: "Ventilación" se otorgan 8 puntos si se tiene ventilación en la cimera, dado que esto es una característica de una sola marca MSA con su modelo F2 (el mismo expuesto en la tabla de puntaje) , y siendo que esto NO es un requisito de las normas EN 16471-16473:2014 (Dato a considerar, la norma NFPA 1977 tampoco utiliza "ventilaciones") y entendiendo que el casco puede ser utilizado en rescate (normado para aquello) en donde fluidos pudiesen ingresar por dichas ventilaciones y afectando al Voluntario, solicitamos este punto no tenga puntaje, para así no afectar las ofertas de otros proveedores con sus ofertas de cascos que se encuentran debidamente normados como lo exige esta licitación, y beneficiaria a una sola empresa.
R	En el mercado existen varias marcas con cascos certificados, con tecnología de ventilación.		
20	04-04-2016 17:48	P	En la tabla de puntajes: "Protección Auditiva" Se debe entender por la capacidad de incorporar un accesorio (no equipamiento incluido) de sistema para radio comunicaciones.
R	Solo capacidad de incluir protección auditiva.		

N	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 02/2016 Cascos de Interface
21	04-04-2016 17:48	P	Para la forma de Pago: Cuantos días máximos dispone el departamento técnico para realizar la recepción conforme de la mercadería (ya teniendo toda la mercadería debidamente entregada y recibida por la Junta Nacional)
	No existe plazo, se revisa al momento de recibir la comunicación de la recepción de los bienes.		
22	05-04-2016 9:23	P	En relación a la pregunta N° 19 MSA no es la única empresa que cuenta con un casco con ventilación en la cimera, por lo tanto no se transgrede la libre competencia.
	Ver respuesta pregunta 19.		
23	05-04-2016 13:29	P	Por tratarse de cascos para el servicio bomberil, ¿Deben los cascos incorporar de fábrica los reflejantes necesarios para operación nocturna?
R	Ver respuesta pregunta 3.		
24	05-04-2016 13:34	P	¿A qué se refiere con el Logo y Leyenda incorporado a la cubierta? ¿Cuál método es ese?
R	Ver respuesta pregunta 1.		
25	05-04-2016 13:36	P	Solicitamos que se amplíe el requisito de ventilación solicitado en la pauta de evaluación a: "El casco deberá permitir la ventilación interior de este según establece la norma EN 16471 y 16473, ambas 2014". La ventilación por la cimera es de un diseño en particular de casco y no permite libre competencia.
R	Ver respuesta de la pregunta 19.		
26	05-04-2016 13:42	P	Los cascos solicitados son para operaciones de rescate e incendios forestales de interface, misión que cumple bomberos de Chile. Según lo anterior, el disponer de protección auditiva tipo fono es particular de un diseño y este no permite actuar de manera efectiva en operaciones de rescate (La mayoría de las operaciones durante el año completo). La función de los fonos es de protección al ruido cuando se usa motosierra, labor limitada del espectro bomberil. Solicitamos que este aspecto de evaluación sea cambiado por protección ocular interna en el casco según norma EN166 la cual protege al operador tanto en rescates como en forestales y será más utilizada durante todo el año, todos los días del año.
R	Para este proceso se solicitan visor y cubre nuca como obligatorio. Se determinó la posibilidad de incluir protección auditiva tipo fono antes que otros accesorios.		
27	06-04-2016 12:21	P	Favor indicar que normativas se exige para las antiparras dado que existen diferentes certificados para estas.
R	Certificación EN 166.		
28	07-04-2016 9:08	P	¿Podría reevaluar puntajes en la tabla de puntajes del ítem logo y leyendas, especialmente el del incorporado a la cubierta la que es muy difícil cumplir?

N	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 02/2016 Cascos de Interface
	No.		
29	07-04-2016 9:10	P	¿Podrías reevaluar ítem de tabla de puntaje Ajuste de canastillo entre roller y otros ajustes ya que estos otros ajustes pueden dar mayor confort al usuario por ejemplo el sistema ratchet que ajusta tanto corona interior del casco como profundidad en su postura?
R	No.		
30	07-04-2016 9:11	P	¿A qué se refieren con ajuste de canastillo con roller y cuál es la razón técnica del alto puntaje a esa característica?
R	Sistema de ajuste rápido y sencillo, el cual permite no sacarse el casco para ajustar.		
31	07-04-2016 9:12	P	Considerando que estos cascos se destinarán en gran parte a incendios forestales, y que hay mucha variación en el performance de los casco en referencia a la ventilación del casco, ¿Es posible incluir una tabla para puntuar niveles de ventilación?
R	No.		
32	07-04-2016 9:12	P	No queda claro si la banda reflectante es o no obligatoria, por favor aclarar.
R	Ver respuesta pregunta 3.		
33	07-04-2016 9:12	P	En las bases no se especifica si es que las antiparras incluidas con el casco deben ser o no certificadas bajo alguna norma en específico, por favor definir obligatoriedad de certificación EN166 marcado 1BT 9 KN que es la norma y marcado que corresponde.
R	Ver respuesta pregunta 27.		
34	07-04-2016 9:13	P	Con referencia a las antiparras y el combate en situaciones de incendio forestal, existe el riesgo de empañamiento, por lo que se hace indispensable que dentro de las características se puedan incluir que estas sean antiempañantes o con doble ocular, ¿Es obligatorio que las antiparras sean antiempañantes o con doble ocular?
R	Ver respuesta pregunta 27.		
35	07-04-2016 12:55	P	Solicitamos por la mediante eliminar de la tabla de evaluación el ítem protección auditiva por cuanto 1. Los sistemas de fonos son inflamables y por tanto, pueden incendiarse durante su uso durante un incendio forestal ya sean almacenados o en posición de uso y 2. Por qué no están normados y por tanto, contravienen la norma EN16471 y EN 16473. Su uso deja sin efecto el cumplimiento de la norma para el casco. Como se indica en otra pregunta, se recomienda que a cambio, se evalúe la protección visual por medio del visor interior del casco bajo norma EN 166. ¿Puede la JNCB actualizar la planilla de evaluación eliminando el ítem fonos del puntaje debido al riesgo de quemadura seria en la cabeza y cara del bombero?
R	NO.		

N	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 02/2016 Cascos de Interface
36	08-04-2016 8:06	P	El modelo base (unidad de medida) para evaluar y asignar puntaje económico en la licitación es para aquel producto conformado por: Casco normado, antiparras normadas, reflectantes y cubrenucas de nomex normado?
R	La evaluación económica solo evalúa valor del bien ofertado y plazo de entrega.		
37	08-04-2016 8:15	P	Para la recepción conforme de la mercadería: ¿Cuántos días tomará como máximo el departamento técnico para la emisión del certificado de recepción conforme una vez arribado el embarque a las bodegas de la JNCB?
R	Ver respuesta pregunta 21.		
38	08-04-2016 13:56	P	Debido a que solo se entregan 10 días hábiles desde el momento de conocerse las respuestas hasta la apertura de la licitación, dicho tiempo no es suficiente para obtener la muestra en Chile desde fábrica. ¿Es posible ampliar el plazo hasta el 13 de mayo? Muchas Gracias
R	Ver aclaración.		
39	08-04-2016 14:00	P	Punto 5.4 de las bases técnicas - Por favor aclara si las Certificaciones que se solicitan tiene que originales, ya que este documento es propiedad del fabricante y en todo caso puedes imprimir tantas copias como se considere
R	Ver respuesta pregunta 7.		
40	08-04-2016 14:00	P	Se solicita plantilla de Oferta económica
R	Esta publicada.		
41	08-04-2016 14:00	P	Se solicita plantilla de cumplimiento
R	Esta publicada.		
42	08-04-2016 14:01	P	Aclarar si el reflectante tiene que cumplir alguna normativa concreta
R	Ver respuesta pregunta 3.		
43	08-04-2016 14:01	P	Por favor, aclarar posición y color de los reflectantes
R	Ver respuesta pregunta 3.		
44	08-04-2016 14:02	P	¿Quieren funda para el casco? Es obligatorio o se podría tratar de un opcional?
R	Obtiene 6 puntos por presentar el casco con funda, de lo contrario 0 puntos, pero no lo inhabilita para participar.		
45	08-04-2016 14:05	P	Para las maquetas de los logos del casco que se exigen en los puntos 3.7 y 3.8 de las bases técnicas Por favor, necesitaríamos el archivo en alta resolución en Freehand, Illustrator, etc. (*.eps, *.ia) con el diseño del logotipo y si quieren incluir algún texto indicar tipo de fuente y tamaño requerido para estudiar si es posible su ubicación en los espacios practicables del exterior del casco, en todo caso sino dar alternativas de colocación es

N	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 02/2016 Cascos de Interface
			posible?
R	Ver aclaración.		
46	08-04-2016 14:07	P	Es posible presentar el peso y demás especificaciones técnicas de los accesorios obligatorios y adicionales, así como del casco de forma individual haciendo referencia a la ficha técnica del fabricante? Teniendo en cuenta que en ningún sitio obliga a que todos los accesorios sean del mismo fabricante.
R	Si, cumpliendo con lo exigido en las Bases administrativas y técnicas.		