

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 05/2016 Botas de Goma
1	01-04-2016 8:18	P	1.- Ítem 3.1: hasta qué clase de aislamiento eléctrico deben soportar las botas??? 2.- Ítem 3.2: no se indican las cantidades de botas de cada número de talla entre el 34 y 48. 3.- Ítem 4: Es realmente necesario contar con Servicio técnico??, pues las botas son materiales de desgaste y no se recomienda su vulcanización, entonces que labora cumplirá el servicio técnico??? 4.- Qué tipo de certificaciones se deben presentar??? 5.- Por favor, publicar formato de Planilla de Cumplimiento de Requisitos. 6.- Por favor, publicar Formulario de Oferta Económica.
R	Lo que está establecido por NFPA 1971. Al momento de adjudicar el bien ofertado se realiza la curva de tallas según necesidades de la institución. Los certificados que la NFPA establece. Planillas estas disponibles.		
2	01-04-2016 12:53	P	Solicitamos que para el ítem de altura de la bota, se permita un rango de +/- 5%. La norma NFPA opera con unidades de medidas en sistema inglés (Pulgadas).
R	Ver aclaración.		
3	01-04-2016 12:58	P	¿Debe la bota contar con protección y certificación para operación con motosierra?
R	No.		
4	01-04-2016 13:09	P	¿Cuál es el protocolo de ensayo señalado en las bases administrativas para la evaluación de la comodidad y el calce?
R	Se encuentra publicado en el portal Bomberos de Chile, licitaciones 2016, licitación N° 5.		
5	01-04-2016 14:16	P	Solicitamos actualizar la plantilla de evaluación entregando 2 puntos al ítem "ensayo" y 12 puntos al ítem Forro de la bota. El ítem "ensayo" es muy subjetivo, aleatorio y poco científico. El ítem forro interno reviste de gran importancia, es objetivo y cuantificable. A su vez, el ítem forro reviste de gran importancia ya que según el material que sea, este entrega protección, ventilación, baja humedad y control de hongos, tema clave y fundamental para la higiene en una bota de bomberos.
R	No, se mantiene lo publicado.		
6	05-04-2016 10:53	P	En el punto 3.4 "logo institucional" se solicita que este debe estar en un lugar visible, por favor aclarar si este debe estar el 100% visible? ya que con jardinera estructural o de rescate se cubre un 90% aprox. de la bota dejando el empeine disponible para su colocación. Favor adjuntar imagen con mayor resolución para poder enviar a la fabrica
R	Lugar visible con la bota descubierta.		
7	07-04-2016 13:16	P	Se pueden ofertar productos diseñados y fabricados bajo la norma europea equivalente, en lugar de la NFPA?
R	No, solo se solicita NFPA.		

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 05/2016 Botas de Goma
8	07-04-2016 13:24	P	Es posible que las muestras se presenten sin la etiqueta "propiedad de bomberos de Chile"?
R	SI ver base técnica punto 3.5.		
9	08-04-2016 8:12	P	Para la forma de Pago: Cuantos días máximos dispone el departamento técnico para realizar la recepción conforme de la mercadería (ya teniendo toda la mercadería debidamente entregada y recibida por la Junta Nacional)
R	No existe plazo, se revisa al momento de recibir la comunicación de la recepción de los bienes.		
10	08-04-2016 8:14	P	Para la recepción conforme de la mercadería: ¿Cuantos días tomará como máximo la emisión del certificado de recepción conforme una vez llega el embarque a las bodegas de la JNCB?
R	Ver respuesta pregunta 9.		
11	08-04-2016 12:07	P	Las botas con certificación NFPA 1992, tendrán puntaje adicional. ??
R	No.		
12	08-04-2016 16:45	P	Prueba
R	N/A.		
13	08-04-2016 16:47	P	Es necesario saber cuál es el tiempo de entrega de la primera orden y así sucesivamente?
R	Esta debe hacerse en la oferta económica.		
14	08-04-2016 16:47	P	LAS MUESTRAS DEBEN SER PEDIDAS EN TALLA AMERICANA NO SOLO DE LARGO SINO DE ANCHO. SE SUGIERE QUE SEA TALLA 8 (40.5) ANCHO M Y TALLA 10.5 (44) ANCHO M
R	Ver aclaración.		
15	08-04-2016 16:54	P	Solicitamos que el cumplimiento de la Norma NFPA 1992 será considerado como obligatorio para la adjudicación.
R	Ver aclaración.		
16	08-04-2016 17:10	P	SOLICITAMOS QUE EL REQUERIMIENTO DE PROTECCION DE LA BOTA Y SUELA DEBE SER PARA QUIMICOS INCUIDOS DENTRO DE LA NORMA NFPA 1992.
R	Ver aclaración.		
17	08-04-2016 17:17	P	Solicitamos que las cintas reflectantes de la bota no sea considerada dado que la certificación de esta es subjetiva al ser entregada por el mismo fabricante. Sin embargo, solicitamos que los puntos de este ítem sean asignados al ítem Peso, esto dado que esto afecta directamente al usuario del EPP
R	No se modificara.		
18	08-04-2016 17:21	P	Se entregará mayor puntuación a las botas de fabricación Norteamericana o Europea por sobre las Asiáticas?
R	No.		

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 05/2016 Botas de Goma
19	08-04-2016 18:08	P	Al igual como se ha realizado en licitaciones anteriores, solicitamos se permita un margen para el ítem altura de la bota de un 5% por sobre los 40 cms debido a que las unidades de medida NFPA de los fabricantes es en pulgadas. Gracias.
R	Ver aclaración.		